

肽样赖粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。本品为处方药，请凭处方购买。

【性状】本品为白色或类白色粉末，无臭，无味。

【主要成分】本品主要成分为赖氨酸。

【适应症】本品适用于治疗赖氨酸缺乏症。

【用法用量】口服，每次1-2克，每日3次。

【不良反应】本品不良反应尚不明确。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】本品为处方药，请遵医嘱使用。

【规格】每瓶10克，每瓶20克。

【贮藏】密封，避光，防潮。

【有效期】本品有效期为24个月。

【批准文号】国药准字H20050001。

【生产企业】上海迪康制药有限公司。

【地址】上海市浦东新区。

【电话】021-12345678。

【邮编】200000。

【网址】www.dikang.com。

【备注】本品为处方药，请遵医嘱使用。

上海迪康制药有限公司

021-12345678

迪康®

DIKANG

www.dikangnaohe.com

OTC

本品为处方药，请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
【用法用量】口服。成人每次2袋，一日3次。

【用法用量】口服。成人每次2袋，一日3次。

【用法用量】口服。成人每次2袋，一日3次。

【注意事项】1. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
2. 本品性状发生改变时禁止使用。
3. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
4. 儿童必须在成人监护下使用。
5. 如长期服用本品，应定期检查肝肾功能。
6. 如出现过敏反应，应立即停药并就医。
7. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。
8. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。
9. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

【注意事项】

病因为主，若需用本品时，应在医师指导下服用。

1. 严格按照用法用量服用，不可擅自增减剂量。

2. 月经期妇女及有出血倾向者不宜服用。

3. 服药期间如出现口腔溃疡、皮肤过敏、皮疹、瘙痒、红肿、水疱等不良反应，应立即停药并就医。

4. 如出现过敏反应，应立即停药并就医。

5. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。

6. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。

7. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。

8. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。

9. 如出现其他不良反应，应立即停药并就医。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

每袋装3克

迪康®
Dikang
www.dikangnaohe.com

